

Art.Nr.	Hersteller:	Gerät / Typ:	max. Tragkraft:	Technische Angaben: (Änderungen vorbehalten)
Autokran / Alukran / Anhängerkran / 4 Fahrzeuge				
M-651	Klaas	K27-35 TS	1.500 kg	Fzg. 7,5 t / Stützbreite 2,3 -4,6m / max. Hakenhöhe 35,2 m optional Hubarbeitsbühne
M-650-1	Klaas	K1003 RSX	3.000 kg	Fzg. 26 t / Stützbreite 3,08-5,48m / max. Hakenhöhe 52,75 m optional Montagespitze 1.000 kg oder Hubarbeitsbühne
M-650 Z	Klaas		1.000 kg	Montagespitze knickbar
M-650-2	Klaas	K1003 RSX	3.000 kg	Fzg. 26 t / Stützbreite 3,08-5,48m / max. Hakenhöhe 52,75 m optional Montagespitze 1.000 kg oder Hubarbeitsbühne
M-650 Z	Klaas		1.000 kg	Montagespitze knickbar
	Klaas	K350E	1.500 kg	
im Vorlauf	Klaas	K2003 RSX	4.500 kg 9.000 kg	Fzg. 26 t / Stützbreite 3,04-7,00m / max. Hakenhöhe 48,0 m optional Montagespitze 1.000 kg Abladefunktion 9 t oder Hubarbeitsbühne
Stapler	Manitou	Allrad Stapler	3.000 kg	
Minikrane / Transportraupe: 18 Maschinen				
M-600-1	Riebsamen	Glasboy 033	2.310 kg	max. 7,40 m Hebehöhe
M-602-1	Jekko	SPX 312 C+	1.200 kg	max. 10,7 m Hebehöhe
M-604-1	Jekko	SPX 424	2.400 kg	max. 15 m Hebehöhe
M-604-2	Jekko	SPX 424	2.400 kg	max. 15 m Hebehöhe
	Jekko	SPX 532		
M-601-1	Jekko	SPX 527	2.700 kg	max. 17,5 m Hebehöhe
M-601-2	Jekko	SPX 527	2.700 kg	max. 17,5 m Hebehöhe
	Jekko	SPX 650		
M-603-1	Jekko	SPX 1275	7.500 kg	max. 27 m Hebehöhe
M-603-2	Jekko	SPX 1280	8.000 kg	max. 27 m Hebehöhe
M-603-4	Jekko	SPX 1280	8.000 kg	max. 27 m Hebehöhe
M-603-3	Jekko	SPX 1275	7.500 kg	max. 27 m Hebehöhe
M-607-1	Jekko	SPX 650		im Vorlauf / KW 45
M-605-1	Jekko	SPK 60	6.000 kg	max. 27 m Hebehöhe
M-608-1	Kappel	Glasmulti	1.270 kg	max. ca. 6 m Hebehöhe
M-620-1	Mighty Crane	CR 285 D	2.800 kg	max. ca. 8,5 m Hebehöhe
M-621-1	Mighty Crane	CR 335 D	2.980 kg	max. 12,1 m Hebehöhe
M-699	Almac	MULTI-LOADER 6.0	6.000 kg	
Glasheberät ("Glasroboter") elektrohydraulisch: / 25 Maschinen				
M-210-1	AERO-LIFT	CLAD-LIFT 350	350 kg	
M-210-2	AERO-LIFT	CLAD-LIFT 350	350 kg	
M-210-3	AERO-LIFT	CLAD-LIFT 350	350 kg	
M-210-4	AERO-LIFT	CLAD-LIFT 350	350 kg	
M-210-5	AERO-LIFT	CLAD-LIFT 350	350 kg	
M-211-1	AERO-LIFT	CLAD-LIFT 400	400 kg	
M-211-2	AERO-LIFT	CLAD-LIFT 400	400 kg	
M-211-3	AERO-LIFT	CLAD-LIFT 400	400 kg	
M-260-1	AERO-LIFT	CLAD-LIFT 350 TH	350 kg	

M-220-1	AERO-LIFT	CLAD-LIFT 575	575 kg	
M-220-2	AERO-LIFT	CLAD-LIFT 575	575 kg	
M-230-1	AERO-LIFT	CLAD-LIFT 600	600 kg	
M-230-2	AERO-LIFT	CLAD-LIFT 600	600 kg	
M-230-3	AERO-LIFT	CLAD-LIFT 600	600 kg	
M-230-4	AERO-LIFT	CLAD-LIFT 600	600 kg	
M-230-5	AERO-LIFT	CLAD-LIFT 600	600 kg	
M-240-1	AERO-LIFT	CLAD-LIFT 785	785 kg	
M-250-1	AERO-LIFT	CLAD-LIFT 1000	1.000 kg	
M-250-2	AERO-LIFT	CLAD-LIFT 1000	1.000 kg	
M-255-1	AERO-LIFT	CLAD-LIFT Pick&Carry	1.000 kg	
M-255-2	AERO-LIFT	CLAD-LIFT Pick&Carry	1.000 kg	
M-255-3	AERO-LIFT	CLAD-LIFT Pick&Carry	1.000 kg	
M-255-4	AERO-LIFT	CLAD-LIFT Pick&Carry	1.500 kg	
M-255-5	AERO-LIFT	CLAD-LIFT Pick&Carry	400 kg	
	Jekko		2000 kg	
Optionales Zubehör: Doppelbereifung, Hebegurte, Verbreiterungstraversen, Hakenadapter,				
Glasheberäte manuell: / 17 Geräte				
M-280-1	K-Schulten	Big-Foot	450 kg	Hebehöhe max. 2,76 m
M-280-2	K-Schulten	Big-Foot	450 kg	Hebehöhe max. 2,76 m
M-280-3	K-Schulten	Big-Foot	450 kg	Hebehöhe max. 2,76 m
M-280-4	K-Schulten	Big-Foot	450 kg	Hebehöhe max. 2,76 m
M-280-5	K-Schulten	Big-Foot	450 kg	Hebehöhe max. 2,76 m
M-280-6	K-Schulten	Big-Foot	450 kg	Hebehöhe max. 2,76 m
M-281-1	Böcker	Lastenlift LMC 600	250 kg	Hebehöhe: 6,20 m elektr. Winde,
M-281-2	Böcker	Lastenlift	250 kg	
M-282-1	Quattrolift		150 kg	
M-282-2	Bohle	Liftmaster B1	180 kg	Hebehöhe ca. 2.075 m
M-284-1	Wienold	MFC 750 K	900 kg	Hebehöhe max. 2,90 m
M-284-2	Wienold	MFC 750 K	900 kg	Hebehöhe max. 2,90 m
	Wienold	WLU-P / Ks 5.1	360 kg	Hebehöhe max. 5,15 m
	Wienold	WLU-P / Ks 5.1	360 kg	Hebehöhe max. 5,15 m
	Wienold	GML 800 + 25/K AC	800 kg	Hebehöhe max. 7,50 m
	Wienold	GML 500 + 30 / K AC	500 kg	Hebehöhe max. 7,94 m
	Wienold	SLK20		
Flachglas-Vakuumsauganlage: / 52 Anlagen				
M-300-01	Kappel	G2	300 kg	optional Funkfernbedienung
M-300-02	Kappel	G2	300 kg	
M-301-01	Kappel	DSKE2	450 kg	
M-301-02	Kappel	DSKE2	450 kg	
M-301-03	Kappel	DSKE2	450 kg	optional Funkfernbedienung
M-301-04	Kappel	DSKE2	450 kg	
M-301-05	Kappel	DSKE2	450 kg	
M-301-06	Kappel	DSKE2	450 kg	
M-301-07	Kappel	DSKE2	450 kg	Abblasfunktion
M-301-08	Kappel	DSKE2	450 kg	
M-301-09	Kappel	DSKE2	450 kg	

M-301-10	Kappel	DSKE2	450 kg	
M-301-11	Kappel	DSKE2	450 kg	
M-301-12	Kappel	DSKE2	450 kg	
M-301-13	Kappel	DSKE2	450 kg	
M-301-14	Kappel	DSKE2	450 kg	
M-301-15	Kappel	DSKED2	450 kg	Drehbare Saugteller
M-302-1	Kappel	DSKE2-4m	600 kg	
M-302-2	Kappel	DSKE2-4m	450 kg	
M-303-01	Kappel	DSKZ2	600 kg	
M-303-02	Kappel	DSKZ2	600 kg	optional Funkfernbedienung
M-303-06	Kappel	DSKZ2	600 kg	optional Funkfernbedienung
M-303-07	Kappel	DSKZ2	600 kg	
M-303-09	Kappel	DSKZ2	600 kg	
M-303-10	Kappel	DSKZ2	600 kg	
M-303-11	Kappel	DSKZ2	600 kg	
M-303-12	Kappel	DSKZ2	600 kg	
M-303-04	Kappel	DSKEB2	600 kg	optional Funkfernbedienung
M-303-05	Kappel	DSKEB2	600 kg	optional Funkfernbedienung
M-303-08	Kappel	DSKEB2	600 kg	optional Funkfernbedienung
M-303-13	Kappel	DSKEB2	750 kg	optional Funkfernbedienung
M-303-03	AERO-LIFT	Clad-Tec	600 kg	
	Kappel	DSKZ2-Sonder	750 kg	optional Funkfernbedienung
M-304-1	Kappel	DSLH2	750 kg	hydr. Kippen Kabelfernbedienung
M-304-2	Kappel	DSHH2	800 kg	hydr. Kippen /Drehen /Kabelfbd.
M-305-1	Kappel	DSZ2	900 kg	Kabelfernbedienung
M-305-2	Kappel	DSZ2	1.050 kg	Kabelfernbedienung / Funkfernbedienung
M-305-3	Kappel	DSZ2	1.050 kg	Kabelfernbedienung / Funkfernbedienung
M-305-2	Kappel	DSZ2-Sonder	900 kg	Kabelfernbedienung / Funkfernbedienung
M-305-3	Kappel	DSZ2-Sonder	900 kg	Kabelfernbedienung / Funkfernbedienung
M-	Kappel	DSMH2	1.000 kg	hydr. Kippen motorisch Drehen, Kabelfernbedienung / Funkfernbedienung
M-	Kappel	DSMH2	1.000 kg	hydr. Kippen motorisch Drehen, Kabelfernbedienung / Funkfernbedienung
M-306-1	Kappel	DSZ2	1.500 kg	Kabelfernbedienung
M-306-2	Kappel	DSZ2	1.500 kg	Kabelfernbedienung / Funkfernbedienung
M-306-3	Kappel	DSZ2	1.500 kg	Kabelfernbedienung / Funkfernbedienung
M-307-1	Kappel	DSMH2	1.500 kg	hydr. Kippen motorisch Drehen, Kabelfernbedienung / Funkfernbedienung
M-311-1	Kappel	DSMH2	2.000 kg	hydr. Kippen motorisch Drehen, Kabelfernbedienung / Funkfernbedienung
M-311-2	Kappel	DSMH2	2.000 kg	hydr. Kippen motorisch Drehen, Kabelfernbedienung / Funkfernbedienung
M-308-1	Kappel	DSMH4	2.500 kg	hydr. Kippen motorisch Drehen, Kabelfernbedienung / Funkfernbedienung
M-309-1	Kappel	DSMH4	3.500 kg	hydr. Kippen motorisch Drehen, Kabelfernbedienung / Funkfernbedienung
M-310-1	Kappel	DSMH4	6.500 kg	hydr. Kippen motorisch Drehen, Kabelfernbedienung / Funkfernbedienung
M-330-1	Kappel	Unipumpe		Kabelfernbedienung / Funkfernbedienung

Umbausatz - Rundbogen-Vakuumsauganlage:

	Kappel	DSLH2	750 kg	Konfiguration nach Bedarf, minimaler Radius 650 mm, Saugteller auf Scharnier erlaubt das Ansaugen an der konvexen und der konkaven Seite der Scheibe
	Kappel	DSKZ2	400 kg	
	Kappel	DSKZ2	400 kg	
	Kappel	DSMH2	1.500 kg	
Umbausatz - Verbreiterungstraverse-Vakuumsauganlage:				
	Kappel	DSZ2 Sonder	900 kg	Länge 6 m (andere Längen möglich)
	Kappel	DSLH2	750 kg	Länge 6 m (andere Längen möglich)
Manipulator / Gelenkarm für Flachglas /Rundbogensauganlagen / 6 Anlagen				
M-600-1-Z-1	Riebsamen	Manipulator	600 kg	inkl. Funk
M-388-1	Kappel	STGA	2.000 kg	inkl. Funk
M-388-2	Kappel	STGA	2.000 kg	inkl. Funk
M-690-1	Kappel	Manipulator	400 kg	inkl. Funk
M-	Kappel	Manipulator G2	1.600 kg	inkl. Funk
M-	Kappel	Manipulator G	600 kg	inkl. Funk
Gegengewichtsanlagen / Lastaufnahmemittel Tragkraft bis max. 6 t. / 13 Anlagen				
M-399-01	Kappel	GGA	1.500 kg	Länge 6 m / 1 m Verlängerung möglich
M-399-02	Kappel	GGA	1.500 kg	Länge 6 m / 1 m Verlängerung möglich
M-399-03	Kappel	GGA	3.000 kg	Länge 6 m / verbindbar zu 6 t Anlage
M-399-04	Kappel	GGA	3.000 kg	Länge 6 m / verbindbar zu 6 t Anlage
M-399-05	Kappel	GGA	1.500 kg	Länge 4 m / 2 m Verlängerung möglich
M-399-06	Kappel	GGA	1.500 kg	Länge 4 m / 2 m Verlängerung möglich
M-399-07	Kappel	GGA	1.500 kg	Länge 4 m / 2 m Verlängerung möglich
M-399-08	Kappel	GGA	1.500 kg	Länge 4 m / 2 m Verlängerung möglich
M-399-09	Kappel	GGA	700 kg	Länge ca. 3,6 - 4,6 m
M-399-10	Kappel	GGA	700 kg	Länge ca. 3,6 - 4,6 m
M-399-12	Kappel	GGA	3.000 kg	Länge 4 m / verbindbar zu 6 t Anlage
M-399-13	Kappel	GGA	3.000 kg	Länge 4 m / verbindbar zu 6 t Anlage
M-399-11	Kappel	C-Hakem	1000 kg	
M-399-14	Kappel	Verlängerung 3 t Anlage	1500 kg	Länge 2,80 Verlängerung
Sauganlage für Paneelen zur vertikalen/horizontalen Dach-/Wandverlegung: / 5 Anlagen				
M-390-1	AERO-LIFT	Clad-Boy 160/6L	300 kg	Paneelen max. 18 m
M-390-2	AERO-LIFT	Clad-Boy 160/6L	300 kg	Paneelen max. 18 m
M-390-3	AERO-LIFT	Clad-Boy 2.0	400 kg	Paneelen max. 18 m
M-391-1	AERO-LIFT	CLAD-MAN	800 kg	Paneelen max. 26 m
M-391-1	AERO-LIFT	CLAD-MAN	800 kg	Paneelen max. 26 m
Umbausatz - Erweiterung - für CLAD-TEC und CLAD-BOY / CLAD-MAN:				
	AERO-LIFT	Moosgummi Teller 300M-R		Moosgummi-Saugteller zum Beispiel für Balkonbodenplatten und Transportgut mit rauher / unebener Oberfläche

	AERO-LIFT	Moosgummi Platte AL 80x600 mm		
	AERO-LIFT	Stapleraufnahme CLAD-BOY für horizontale Wandverlegung		
Steinsauganlagen: / 1 Anlage				
	Probst	Steinmagnet	max.600 kg	
Kettenzug / Seilwinde: / 8 Anlagen				
M-081-1	ABUS	GM 4 630.8-1	630 kg	Hebehöhe 25m, Funkfernbedienung, 400 V, Geschwindigkeiten 2 und 8 m/Min
M-081-2	ABUS	GM 4 630.8-1	630 kg	Hebehöhe 25m, Funkfernbedienung, 400 V, Geschwindigkeiten 2 und 8 m/Min
M-082-1	ABUS	GM 6 800.8-1	800 kg	Hebehöhe 25m, Funkfernbedienung, 400 V, Geschwindigkeiten 2 und 8 m/Min
M-083-1	ABUS	GM 6 1250.8-1	1.250 kg	Hebehöhe 25m, Funkfernbedienung, 400 V, Geschwindigkeiten 2 und 8 m/Min
M-083-1	ABUS		320	Hebehöhe 20m, Funkfernbedienung, 230 V, Geschwindigkeiten 2 und 8 m/Min
M-084-1	LIFTKET	HO-SLK-AÖ	500	Hebehöhe 20m, Funkfernbedienung, 400 V, Geschwindigkeiten 2 und 8 m/Min
	Dolezych	DD-LB 300	3000	Hebehöhe 1,5 Meter / Nutzlast 3 t
	Einhell	BT-EH 600	600 kg	Hebehöhe max. 11,5m / 5,70m
	Schilling	Portalkran	1.000 kg	Hebehöhe 4 m
		Seilwinde 230 V	500 kg	
Glastransportwagen Glasrolli / 19 Geräte				
M-101-1		GTW 600	600 kg	Luftbefüllte Reifen
M-101-2		GTW 600	600 kg	Luftbefüllte Reifen
M-101-6		GTW 600	600 kg	Luftbefüllte Reifen
M-101-3		ETH 800	800 kg	Luftbefüllte Reifen
M-101-4		ETH 800	800 kg	Luftbefüllte Reifen
M-101-5		ETH 800	800 kg	Luftbefüllte Reifen
M-102-1		GTW 800	800 kg	Hartgummi Reifen
M-102-2		GTW 800	800 kg	Hartgummi Reifen
M-102-3		GTW 800	800 kg	Hartgummi Reifen
M-102-4		GTW 800	800 kg	Hartgummi Reifen
M-102-5		GTW 800	800 kg	Hartgummi Reifen
M-102-6		GTW 800	800 kg	Hartgummi Reifen
M-102-7		GTW 800	800 kg	Hartgummi Reifen
M-102-8		GTW 800	800 kg	Hartgummi Reifen
M-102-9		GTW 800	800 kg	Hartgummi Reifen
M-103-1		Glasrolli	600 kg	Luftbefüllte Reifen
M-103-2		Glasrolli	600 kg	Luftbefüllte Reifen
M-103-3		Glasrolli	600 kg	Luftbefüllte Reifen
M-103-4		Glasrolli	600 kg	Luftbefüllte Reifen
M-104-1		Schwenkwagen	600 kg	Hartgummi Reifen
M-104-2		Schwenkwagen	600 kg	Hartgummi Reifen
M-105-1		GTW-schmal	700 kg	Hartgummi Reifen
UVV - Prüfung von Sauganlagen; Vermittlung von UVV Prüfungen von Kranen und Ausbildung Kranschein				
Weitere Geräte wie Abspermaterial, Alurampen, Fahrbahnplatten, 400 Volt Verlängerungskabel und Zugriff auf weitere Klaas Autokranen, Lade- Montagekrane, Hebebühnen, Teleskopstapler usw. auf Anfrage				